

PAINTFACTORY VERHARDER 2K

BESCHRIJVING

Paintfactory Verharder 2K is een verharder die kan worden toegevoegd als 2de component in Vernis Hydro & Vloer Hydro van Paintfactory om de chemische weerstand en hechting een boost te geven. Dit product heeft een potlife van enkele dagen. **Volume component B** 50 g voor 1L • 100 g voor 2.5L • 200 g voor 5L •

EIGENSCHAPPEN

- Geurloos
- Wateroplosbaar
- Zeer gemakkelijk inmengbaar
- Uitzonderlijk lange potlife
- Uitstekende verbetering van chemische weerstand
- Sterke verbetering van hechting

HOUDBAARHEID

Vorstvrij en droog bewaard in oorspronkelijke ongeopende verpakking bij minimum 5°C en max 35°C blijft de verf tenminste 1 jaar houdbaar.

TOEPASSING

Paintfactory Verharder 2K 2024 kan worden toegevoegd als 2de component in Vernis Hydro & Vloer Hydro van Paintfactory om de chemische weerstand en hechting een boost te geven.

BEPERKINGEN

- Enkel mengbaar in Paintfactory Vernis Hydro & Vloer Hydro
- Niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 10°C is. Niet boven de 30°C
- Relatieve vochtigheid max 80%
- Raadpleeg steeds het veiligheidsinformatieblad

VEILIGHEID EN HYGIENE

Zie het veiligheidsinformatieblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

REINIGING

Water, het is aanbevolen uw gereedschap achteraf te behandelen met YOB Brushcon om roestvorming te voorkomen en de conditie van de haren hoog te houden.

PAINTFACTORY VERHARDER 2K

PRODUCT INFORMATIE

Kleuren

witte emulsie

Certificatie

VOS vrij

Technische Bijstand

Wordt verkregen via een PAINTFACTORY verdeler.

Volatiele organische stoffen

geen

Technische Data

Vaste stoffen in volume%	40	%	
Vaste stof in gewicht %	40	%	
Densiteit	20°C	1.00	Kg/L
PH waarde	-		

PAINTFACTORY VERHARDER 2K

ONDERGROND, VOORBEREIDING EN GRONDLAGEN

zZe product waar je **Paintfactory Verharder 2K 2024** in mengt.

VERWERKING EN VERDUNNING

Verhouding:

50 gr **Paintfactory Verharder 2K 2024** in 1L Vernis Hydro/Vloer Hydro

100 gr **Paintfactory Verharder 2K 2024** in 2.5L Vernis Hydro/Vloer Hydro

200 gr **Paintfactory Verharder 2K 2024** in 5L Vernis Hydro/Vloer Hydro

Potlife bij 20°C: 7 dagen. Let op: Einde potlife is niet zichtbaar.

TECHNISCHE RAADGEVINGEN

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Paintfactory te contacteren. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.